
鹤庆溢鑫铝业有限公司

1.5 摄氏度以下温升目标减排路径

一、温室气体减排计划

1.从矿山到金属铝铸锭的排放强度

2023 年，鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“云铝溢鑫”或“公司”）单位产品的碳强度水平（从矿山到金属铝铸锭的排放）是 6.3588 t CO₂e/t Al。电解铝企业使用的氧化铝并非全部为云铝文山供应，使用的阳极炭块并非全部为云铝源鑫供应，尚有其他外部企业供应，由于外部企业生产数据无法获得，使用国际铝业协会范围三计算工具指南（IAI Scope 3 Calculation Tool Guidance 2022）的氧化铝、阳极炭块产品碳排放推荐值进行碳排放数据的测算。

2.温室气体减排路径

由于公司碳排放强度水平已经远远低于 ASI PS 绩效标准里要求的铝冶炼厂温室气体排放强度：截止到 2020 年（含 2020 年）已经投产的实体，其从矿山到金属铝铸锭的平均温室气体排放强度低于 11.0 t CO₂e/t Al。目前公司的碳强度值水平 6.3588 t CO₂e/t Al，完全符合且已提前实现了国际铝协制订的 1.5°C 减排路径（按国际铝协的 1.5°C 路径与 ASI PS 绩效标准里要求，到 2025 年底应低于 13.0 t CO₂e/t Al，到 2030 年应低于 11.0 t CO₂e/t Al）。但公司仍将大力实施各种减排路径，致力于保持并低于以上碳排放强度，积极制定 1.5 摄氏度以下温升目标减排路径。

公司采用 ASI 温室气体减排路径工具（ASI Entity-Level GHG Pathways Method(2025 年 2 月)）制定 1.5 摄氏度以下温升目标减排路径，确保温室气体减排途径符合全球温升控制在 1.5 摄氏度的情景要求。模型设定 2023 年为基准年，基础数据源来源于《鹤庆溢鑫铝业 2023 年温室气体排放清单报告书》，从矿山到金属铝铸锭的排放强度是 6.3588 t CO₂e/t Al，在模型中设置上述数据，得出 1.5 摄氏度以下温升目标减排路径如下图所示。




图 1 云铝溢鑫从矿山到金属铝铸锭的排放强度 1.5°C减排目标

3.温室气体减排路径中长期目标

通过 ASI 温室气体减排路径工具测算，设定 2023 为基准年，制定溢鑫铝业矿山到金属铝铸锭排放强度的中长期（中期截止 2025 年，长期截止 2030 年）减排目标，同时每年复审温室气体减排计划，在企业改变减排基准或目标时，对温室气体排放路径进行复审，中期减排计划和目标已在公司官网披露，产品强度的中长期目标如下表所示。

表 1 云铝溢鑫从矿山到金属铝铸锭的排放强度中长期目标

年份	矿山到金属铝铸锭	范围一与范围二	范围三	年下降量
	强度目标	强度目标	强度目标	
2023	6.4	3.0	3.4	/
2024	6.2	3.0	3.2	-3%
2025	6.1	2.9	3.2	-2%
2026	5.9	2.8	3.1	-3%
2027	5.8	2.8	3.0	-2%
2028	5.7	2.7	3.0	-2%
2029	5.5	2.6	2.9	-4%
2030	5.2	2.5	2.7	-5%

三、减排路径

（一）强化生产工艺管控。贯彻落实公司电解铝标准化工作要求，严格执行“五标一控”管理模式，按照“新槽一步到位、老槽逐步改善”原则，逐步缩小产线、工区、单槽指标差异，进一步优化经济技

术指标。

（二）推动节能降碳改造。开展排烟风机改造项目，智能打壳下料控制系统升级改造项目，通过对电解辅助设施改造升级，进一步降低吨铝电耗。

（三）推广使用节能技术。进行“12300”技术推广，使用新型石墨化、全石墨质电解槽，持续提高石墨化电解槽占比，进一步降低电耗。逐步推广应用新型结构钢爪和铝钢直焊技术，对临近报废的阳极旧钢爪进行置换更新，提高钢爪导电性，降低钢爪压降。

（四）提高清洁能源使用比例。根据政府要求，进一步提高消纳清洁能源消纳力度，优化能源消费结构，同时持续做好公司光伏发电项目设备运行维护，确保光伏发电“应发尽发”，提高清洁能源占比，不断提高绿色可再生能源使用比例。

鹤庆溢鑫铝业有限公司

2025 年 05 月 19 日